



TRANE[®]

Rien n'arrête une Trane.[®]



★★★★★
Lifestory Research[®]

**AMERICA'S
MOST TRUSTED[™]**

HVAC System

2019

Mini-splits à vitesse variable

HAUTE PERFORMANCE

TRANE

Jusqu'à
4,8 COP

Jusqu'à
15 HSPF

Jusqu'à
38 SEER



GARANTIE
PIÈCES

10
ANS

GARANTIE
COMPRESSEUR

10
ANS

GARANTIE
REPLACEMENT

10
ANS



COMPRESSEUR
INVERTER
R-410A





TRANE®

LA TRADITION DE QUALITÉ DE TRANE

Il y a plus de cent ans, Reuben et James Trane ont pris la décision de se démarquer et de construire un système de confort sans pareil, en ne faisant aucun compromis sur la qualité, l'innovation et la fiabilité.



Magasin Trane
La Crosse (Wisconsin) 1891
Photo : Archives de la bibliothèque publique de La
Crosse (Wisconsin)

De nos jours, cet héritage se poursuit dans tout ce que Trane fabrique avec des matériaux de première qualité jusqu'à sa technologie qui domine l'industrie et aux essais complets qu'elle fait subir à ses produits, dans les conditions les plus rudes. Lorsque vous achetez un appareil Trane, l'entreprise prend un engagement à votre égard : celui d'assurer votre confort total et votre tranquillité d'esprit maximale. C'est ce que Reuben et James auraient fait.

Depuis 100 ans, Trane se forge une réputation de constructeur de systèmes de confort sans pareil. Lorsqu'il s'agit de chauffer ou de climatiser des résidences, l'équipement Trane est considéré comme le plus fiable et le plus durable de l'industrie.

Pour une cinquième année consécutive, la marque Trane a été reconnue la plus fiable auprès des consommateurs. Cette étude est basée sur les opinions des consommateurs et leurs niveaux de confiance sur les marques spécifiques des systèmes de chauffage, climatisation et ventilation. Le prix America's Trusted® système CVAC 2019 est remis annuellement par la compagnie Lifestory Research.

★★★★★
Lifestory Research®

**AMERICA'S
MOST TRUSTED™**

HVAC System

2019-2018-2017


2016-2015

LA MARQUE CVAC LA PLUS FIABLE
Chauffage - Ventilation - Air Climatisé
Depuis 5 ans ce prix est décerné à Trane

www.lifestoryresearch.com


L'efficacité énergétique

La technologie des compresseurs à vitesse variable utilisée dans les systèmes sans conduit Trane est jusqu'à 35% plus efficace qu'un compresseur à vitesse simple.



Le système avec triple filtration vous permet de mieux respirer.

La qualité de l'air de votre famille est aussi importante que son confort. Certaines particules dans l'air peuvent causer des problèmes respiratoires et aggraver les problèmes respiratoires comme l'asthme et les allergies.



Triple filtration
modèle mural

- 1) Le filtre standard piège les poussières et autres particules communes.
- 2) Le filtre à charbon actif absorbe les débris polluants chimiques.
- 3) Le filtre unique avec additif catéchine fournit des anti-oxydants pour absorber et éliminer les odeurs, détruit 95% des bactéries potentiellement nuisibles et stérilise la poussière.

Contrôles pour simple zone et multi-zones

Sélection d'affichage de température en degré Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

Volets orientables sur l'appareil pour distribuer l'air dans une direction fixe désirée.
Fonction minuterie : définir ou ajuster les temps de fonctionnement.

Fonction Turbo : offre temporairement un fonctionnement à grande vitesse pour atteindre la température désirée rapidement.

Fonction "Sleep" : pendant que vous dormez, la température augmente ou diminue automatiquement pour maintenir le confort dans la pièce et économiser de l'énergie.

Fonction "X Fan" : le ventilateur fonctionne lorsque l'appareil est à l'arrêt pour réduire l'humidité. Ceci empêche le développement de bactéries.

Fonction "I Feel" : Un confort exactement où vous en avez besoin dans votre maison. La température est lue à partir de l'endroit où vous êtes avec votre télécommande. Un contrôle total au bout des doigts.



Télécommande
sans fil



Optionnel
thermostat
câblé

**GARANTIE
PIÈCES**
10
 ANS

**GARANTIE
COMPRESSEUR**
10
 ANS

**GARANTIE
REMPLACEMENT**
10
 ANS

AIR CERTIFIED
 ENERGY EFFICIENT
**COMPRESSEUR
INVERTER
R-410A**
ENERGY STAR

SÉRIE 23 SEER

- Jusqu'à 23 SEER / TRÈS
- Climatisation jusqu'à -18°C
- Jusqu'à 11 HSPF / CPSC
- Chauffage jusqu'à -20°C
- Ventilateur 4 vitesses et aussi bas que 29 dB
- Triple filtration
- Fonction Sleep Mode
- Unité extérieure avec élément chauffant
- Réfrigérant: R-410A

**Jusqu'à
-20°C**

						
Capacité de climatisation (Btu/h)	9000 BTUH	12000 BTUH	18000 BTUH	22000 BTUH	28000 BTUH	33600 BTUH
Capacité de chauffage (Btu/h)	11000 BTUH	13000 BTUH	19800 BTUH	23000 BTUH	28400 BTUH	34600 BTUH
Capacité clim. (35°C) (Btu/h) (Min/Max)	3100 / 9600	3100 / 13000	6800 / 20000	6800 / 27200	9400 / 30000	7400 / 36000
Capacité chauff. (8,3°C) (Btu/h) (Min/Max)	1900 / 12000	2400 / 14000	7300 / 23500	6800 / 30600	9800 / 32800	14800 / 36000
Capacité chauff. (-8,3°C) (Btu/h) (Max)	6800	7100	12400	14600	19200	20200
Capacité climatisation (W) (H/M/B)	2814 / 2638 / 908	3810 / 3517 / 908	5860 / 5275 / 2000	8000 / 6448 / 2000	8000 / 8200 / 2780	10550 / 9850 / 2170
Capacité chauffage (W) (H/M/B)	3517 / 3224 / 560	4103 / 3810 / 703	6890 / 5800 / 2150	9000 / 67841 / 2000	9670 / 8320 / 2930	10550 / 10140 / 4390
SEER	23,0	22,0	20,0	20,0	18,0	18,0
HSPF	10,5	11,0	10,5	10,0	9,0	9,0
EER (btu/h)/W	14,0	12,5	12,5	12,5	10,35	8,20
Alimentation/PH	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1
Fréquence Hz	60	60	60	60	60	60
Modèle intérieur	4MXW2309A10N	4MXW2312A10N	4MXW2318A10N	4MXW2324A10N	4MXW2330A10N	4MXW2336A10N
Capacité déshumidification (pt/h)	1,7	3,0	3,8	4,2	6,3	7,4
Vitesse ventilateur CFM : Haute / Moyen / Basse / Silencieux	375 / 275 / 225 / 175	400 / 275 / 225 / 175	550 / 475 / 400 / 335	700 / 650 / 575 / 525	700 / 625 / 525 / 400	725 / 650 / 525 / 400
Niveau sonore (dB) 4 vitesses ¹	43 / 39 / 35 / 29	45 / 39 / 35 / 29	47 / 43 / 40 / 39	48 / 44 / 40 / 36	51 / 45 / 41 / 37	54 / 49 / 44 / 37
Diamètre ligne liquide (pouces)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Diamètre ligne vapeur (pouces)	3/8	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8
Dimensions L/P/H (pouces)	33,3 x 8,2 x 11,4	33,3 x 8,2 x 11,4	38,2 x 8,8 x 11,8	38,2 x 8,8 x 11,8	53,2 x 10,0 x 12,8	53,2 x 10,0 x 12,8
Poids (lb)	26,5	26,5	27,6	34,2	41,9	41,9
Modèle extérieur	4TXK2309A10N	4TXK2312A10N	4TXK2318A10N	4TXK2324A10N	4TXK2330A10N	4TXK2336A10N
Type de compresseur (huile)	Swing Rotary (PVE)	Swing Rotary (PVE)	Twin Rotary (POE)	Twin Rotary (POE)	Twin Rotary (POE)	Twin Rotary (PVE)
Niveau sonore (dB) ¹	53	54	55	59	62	65
Plage de climatisation (°C)	-18 ~ 46	-18 ~ 46	-18 ~ 46	-18 ~ 46	-18 ~ 46	-18 ~ 46
Plage de chauffage (°C)	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Maximum disjoncteur MOC	15,0	15,0	25,0	30,0	30,0	40,0
Hauteur maximum (pieds)	55	55	55	55	55	55
Longueur maximum (pieds)	100	100	130	130	130	130
Dimensions L/P/H (pouces)	35,4 x 12,6 x 21,3	35,4 x 12,6 x 21,3	37,6 x 15,6 x 27,6	38,6 x 16,8 x 31,1	38,6 x 16,8 x 31,1	38,6 x 16,8 x 31,1
Poids net (lb)	78	85	106	142	154	161
Técommande à distance	TREMOTE2A	TREMOTE2A	TREMOTE2A	TREMOTE2A	TREMOTE2A	TREMOTE2A
Optionnel thermostat câblé	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A

¹ Niveau sonore @ 3,3 pi (dB)



FIABILITÉ. GARANTIE.



TRANE®

Garantie limitée du manufacturier

10 ANS garantie pièces

10 ANS garantie compresseur

10 ANS garantie remplacement*des unités.

*Couvre le remplacement des unités intérieures et extérieures pour le défaut du serpentín ou du compresseur pendant 10 années complètes.

OPTION / 10 ANS garantie limitée main-d'œuvre.

L'achat d'un système pour votre résidence représente un investissement.

Informez-vous auprès de votre concessionnaire Trane pour votre plan de garantie main-d'œuvre incluant*le déplacement et le diagnostique.

*Choix de différents plans disponibles.



Votre confort d'abord !

Contactez votre concessionnaire pour votre entretien annuel. Ils ont les connaissances et l'expertise pour vous guider et vous conseiller sur l'entretien qui est nécessaire pour ce type d'unité mini-split.

Le travail sera fait de la bonne façon et avec professionnalisme, car se sont des concessionnaires certifiés.

Prenez note de nos affiliations.

La qualité des produits Trane est certifiée par des organisations indépendantes et un distributeur national.



Concessionnaire indépendant certifié :

